


RWA-Öffner FTA ECO-Vent II

Produkt	Artikelnummer
FTA ECO-Vent II DIN-L	5030060138
FTA ECO-Vent II DIN-R	5030060200
FTA ECO-Vent II ERM - ECO DIN Links Gangflügel	5030058810
FTA ECO-Vent II ERM - ECO DIN Links Standflügel	5030058811
FTA ECO-Vent II ERM - ECO DIN Rechts Gangflügel	5030058812
FTA ECO-Vent II ERM - ECO DIN Rechts Standflügel	5030058813

- Zuluftöffnung für natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen mit Standard-Türelementen
- Normgerechte und platzsparende Realisierung
- Mit einem Öffnungswinkel von 90 Grad
- Eine im Vergleich zum Einsatz von Automatiktüren kostengünstige Lösung
- Die Rolle des Klapphebelantriebs läuft auf der Gleitschiene des Türschließers
- Zeit- und kostensparende Installation durch die einzigartige innenliegende Montage von Türschließer und Klapphebelantrieb
- Beide Komponenten werden in der selben Ebene montiert
- Einsatz von Standardkomponenten
- Vereinfacht die Lagerhaltung und senkt Betriebs- und Instandhaltungskosten
- Vernetzungsmöglichkeiten
- Kompatibel mit allen Aumüller Produkten sowie allen weiteren gängigen RWA Systemanbietern



ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

